



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001397.06.22 от 21.06.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Грунтовки водно-дисперсионные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR": "Унигрунт А", "Унигрунт С", "Quartz", "Универсальная грунтовка", "Грунтовка для жидких обоев", "Грунтовка акриловая", "Грунтовка строительная", "Кварцевый грунт", "Грунтовка художественная". Область применения: Для внутренней и наружной отделки зданий и сооружений в гражданском и промышленном строительстве по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и шпатлеванным поверхностям и художественно-декоративных работ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2313-001-25454392-2015 "Материалы декоративные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА", адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА", адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (Российская Федерация). ОГРН: 1156320007414

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 01408 от 15.06.2022 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.7884 от 27.05.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.4115 от 27.05.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001870.06.22 от 08.06.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0434377



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.001870.06.22

08. 06. 2022 г.

№

Дата

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.001476-2 от 16.05.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 17.05.2022 по 08.06.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА"
(ИНН:6321381581, ОГРН:1156320007414)
Адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (Россия)

Объект экспертизы: Грунтовки водно-дисперсионные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR": "Унигрунт А", "Унигрунт С", "Quartz", "Универсальная грунтовка", "Грунтовка для жидких обоев", "Грунтовка акриловая", "Грунтовка строительная", "Кварцевый грунт", "Грунтовка художественная"

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания "ДЕССА"
Адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 2313-001-25454392-2015 "Материалы декоративные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 2313-001-25454392-2015 "Материалы декоративные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR"", данные о составе, этикетки, протокол испытаний, договор аренды, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкости со специфическим запахом.
Состав: акриловое связующее, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HN96) №77.7884 от 27.05.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.4115 от 27.05.2022 г.

015469

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	1	не более 2
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0,001	не более 0,01
Формальдегид, мг/м3	менее 0,001	не более 0,01
Ксилол, мг/м3	менее 0,005	не более 0,1

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы, балл

0 0-4

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции в концентрациях, превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

Область применения: Для внутренней и наружной отделки зданий и сооружений в гражданском и промышленном строительстве по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и шпатлеванным поверхностям и художественно-декоративных работ

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований ТУ 2313-001-25454392-2015. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Заключение: Продукция: Грунтовки водно-дисперсионные на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR": "Унигрунт А", "Унигрунт С", "Quartz", "Универсальная грунтовка", "Грунтовка для жидких обоев", "Грунтовка акриловая", "Грунтовка строительная", "Кварцевый грунт", "Грунтовка художественная" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8 (495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, 115682, Ореховый бульвар, д. 26 корп. 2,
тел. (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, e-mail: info@sen-uao.ru; сайт: www.sen-uao.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21NM62



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

Л. С. Смирнова

27.05.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№ 38.4115 от 27 мая 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.22.4115 16
2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 03/02-22 от 10.01.2022
Заявление(заявка) № 22/14.16.017100-6 от 17.05.2022
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Производственная компания «ДЕССА»
4. Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Грунтовка водно-дисперсионная на акриловой основе т.м. «DESSA DECOR»: «Унигрунт А»
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Производственная компания «ДЕССА»
Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50
Фактический адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4
страна: РОССИЯ
7. Место отбора: ООО «Производственная компания «ДЕССА», 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4
8. Время и дата отбора: 17.05.2022 12:00
Ф.И.О., должность: Макарова А.П., специалист по сертификации ООО "Сфера"
Доставлен ИЛЦ: 17.05.2022 16:00
9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Колориметр фотометрический КФК-2	8612186	С-МА/15-06-2021/71375571 от 15.06.2021	14.06.2022

2	Хроматограф газовый портативный ФГХ-1	437	С-ТТ/24-09-2021/97344159 от 24.09.2021	23.09.2022
---	---------------------------------------	-----	--	------------

10. Условия проведения исследований: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 17.05.2022 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4115 - 401 дата начала испытаний 17.05.2022 10:00 дата окончания исследований 27.05.2022 09:41					
1	Запах воздушной среды	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 17.05.2022 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4115 - 401 дата начала испытаний 17.05.2022 10:00 дата окончания исследований 27.05.2022 09:41					
1	Ксилолы (и его замеры)	мг/м3	менее 0,005	не более 0,10	МУК 4.1.3167-14
2	Метилметакрилат	мг/м3	не обнаружено (менее 0,001)	не более 0,01	МВИ № 64-04
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	РД 52.04.823-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пронин И. В., врач отдела организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

27.05.2022

С.Г. Сафонкина

Зав. ОМСиМКИЛ В.Н. Чапыгина
Приказ от 11.01.2019 №2

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.7884 от 27 мая 2022 г.

1. Код образца (пробы): 12-1.22.7884 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.001476-2 от 16.05.2022
Заявление(заявка) №

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «Производственная компания «ДЕССА»

4. Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (телефон 8422-32-35-24)

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Грунтовка водно-дисперсионная на акриловой основе т.м. "DESSA DECOR": "Унигрунт А"

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Производственная компания «ДЕССА»
Юридический адрес: 445057, Самарская область, г. Тольятти, ул. Спортивная, д. 16, ком. 50 (телефон 8422-32-35-24)

Фактический адрес: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО «Производственная компания «ДЕССА», 445000, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Вокзальная, д. 44, строение 4

8. Время и дата отбора: 13.05.2023 09:00

Ф.И.О., должность:

Доставлен в ИЛЦ: 18.05.2022 10:00

Проба отобрана в соответствии с №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010).

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Весы электронные ВМК622	24825057	СП №С-МА/27-09-2021/98454479 от 27.09.2021	26.09.2022

10. Условия проведения испытаний: -

Протокол № 77.7884 распечатан 27.05.2022

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 2

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.05.2022 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7884 - 1311 дата начала испытаний 23.05.2022 дата окончания исследований 26.05.2022 17:32					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на кожные покровы	балл	0	0 - 4	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Зав. отделением токсик. методов исследований Силаев В. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Скочилова С. П., оператор